

江西萍钢实业股份有限公司
JIANGXI PINSTEEL INDUSTRIAL CO., LTD.
生产许可证号: (赣) XK05-001-01002

品名: 热轧带肋钢筋	标准: GB 1499.2-2024
Name of Product: 热轧带肋钢筋	Standard
牌号: HRB400E	批号: 42513431
Grade: HRB400E	Batch No.
规格: $\Phi 8.0$	尺寸: $\Phi 8.0$
Weight (kg): 2066	重量: 2066
尺寸: $\Phi 8.0$	重量: 2066
用途: 丁	用途: 丁
日期: 2025-08-16	日期: 2025-08-16
Date	Date
序号: B62-13	序号: B62-13
Control No.	Control No.



江西萍钢实业股份有限公司产品质量证明书

QR/PG8.26



到站: 南昌
产品质量证明书编号: 赣K75308
生产许可证号: XK05-001-00116 (有效期至: 2026年12月30日)
16日

序号	Rel (MPa)		Rm (MPa)		化学成分 %					尺寸	表面质量	重量偏差
	≥ 400	445	≥ 540	600	Mn	Si	S	P	Ceq			
1	42513431	HRB400E	8	20	0.20	1.18	0.38	0.032	0.03	0.45	合格	合格
2												
3												
4												
5												


力学性能

工艺性能

序号	Rel (MPa)		Rm (MPa)		化学性能					R ^o m/R ^o eL	R ^o m/R ^o eL	弯曲测试	反向弯曲测试	金相组织	
	≥ 400	445	≥ 540	600	Agt (%)	≥ 9.0	13.5	1.37	1.34						
1	450	445	460	620	615	615	12.9	12.6	13.5	1.37	1.34	合格	合格	合格	合格
2															
3															
4															
5															



- 1、上述批号产品各项指标均符合GB 1499.2-2024要求;
- 2、本产品注册商标“博升”，实物图形标有“PG”;
- 3、本企业通过了GB/T19001-ISO9001: 2000标准认证;
- 4、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋荣获“江西省名牌产品”、“国家免检产品” [编号: (2007) 国免字(360070161)、有效期: 2015年12月止]
- 5、此产品质量证明书无专用章无效, 涂改无效。经萍钢公司授权的一级经销商具备复印产品质量权, 复印件加盖经销商公章且在本经销范围内有效;
- 6、定尺材按理论重量计重, 非定尺材按实际重量计重;
- 7、地址: 江西省萍乡峡山口 邮编: 337019 销售热线: 0799-3496443 服务热线: 0799-3497579



刘萍萍

江西萍钢实业股份有限公司
质量证明书

品名: Name of product	热轧带肋钢筋	标准: Standard	GB 1499.2-2024
牌号: Grade	HRB400E	批号: Batch No.	22511372
规格: Size (mm)	Φ 10.0	尺寸: Size grade	
重量: Weight (kg)	2047	用途: Use	
日期: Date	2025-08-16	序号: Contol No.	59-15

质量记录编号: QR/FDPAG/SPJC-23 012
赣CAB117 发货日期: 2025年08月16日
宜春 产品质量证明书编号: PZG25083871(1/1)
40.928 t 生产许可证号: (赣) XK05-001-01002 (有效期至: 2028年03月13日)

序号	化 学 成 分 %											尺 寸			表 面 质 量			重 量 偏 差	
	Si	S	P	Ceq	尺寸		表面质量		重量偏差										
1	≤0.25	≤1.60	≤0.80	≤0.045	≤0.045	≤0.54	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
2	0.25	1.11	0.21	0.027	0.036	0.44	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
3	0.24	1.15	0.24	0.032	0.036	0.43	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
4																			
5																			
6																			

说明	<p>1、本产品注册商标“博升”，打包线上标有“JXPG”；</p> <p>2、上述批号产品各项指标均符合GB 1499.2-2024要求；</p> <p>3、企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，企业实验室获CNAS实验室认可</p> <p>4、企业荣获“全国用户满意产品”；</p> <p>5、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效，经萍钢公司授权的一级经销商具备复印产品质量证明书权，复印件加盖经销商公章且在本经销范围内有效；</p> <p>6、直条热轧带肋钢筋定尺材一般按理论重量计重，非定尺材（3-12m）按实际重量计重；盘卷热轧带肋钢筋按实际重量计重。</p> <p>7、地址：江西省萍乡市湘东区峡山口 邮编：337019 销售服务热线：0799-6356851</p>		<p>填发人: 熊远玲</p> <p>审核人:</p> <p>印章:</p>
----	--	--	--



江西萍钢实业股份有限公司

JIANGXI PXSTEEL INDUSTRIAL CO., LTD.
生产许可证号: (赣) XK05-001-01002

萍钢实业股份有限公司

产品质量证明书

品名: Name of product	热轧带肋钢筋	标准: Standard	GB 1499.2-2024
牌号: Grade	HRB400E	批号: Batch No.	42512954
规格: Size (mm)	Φ 12	定尺: Length (m)	9
重量: Weight (Kg)	2398	支数: Piece (支)	300
日期: Date	2025-08-08	序号: Contol No.	B03

量记录编号: QR/FDPAG/SPJC-23 012

J05798D

发 货 日 期: 2025年08月08日

直春

产品质量证明书编号: AZG25082058(1/1)

40.766 t

生产许可证号: (赣) XK05-001-01002 (有效期至: 2028年03月13日)



序号	化 学 成 分 %											尺寸	表面质量	重量偏差
	Si	S	P	Ceq	≤0.25	≤1.60	≤0.80	≤0.045	≤0.045	≤0.54				
1	42512952	HRB400E	12	9	2	0.22	1.42	0.39	0.037	0.043	0.46	合格	合格	合格
2	42512953	HRB400E	12	9	2	0.24	1.37	0.36	0.039	0.035	0.47	合格	合格	合格
3	42512954	HRB400E	12	9	13	0.23	1.41	0.36	0.034	0.043	0.47	合格	合格	合格
4	以下空白													
5														
6														

序号	力 学 性 能										工 艺 性 能				全相组织								
	ReL (MPa) ≥400			Rm (MPa) ≥540			Agt (%) ≥9.0		Rm/R ^{eL} ≥1.25		R ^{eL} /R ^{eL} ≤1.30		弯曲试验			反向弯曲试验							
1	435	450	460	605	635	635	14.2	13.3	13.8	1.39	1.41	1.38	1.09	1.13	1.15	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	460	450	/	640	635	/	13.0	14.0	/	1.39	1.41	/	1.15	1.13	/	合格	合格	/	合格	/	合格	合格	
3	440	440	445	625	625	630	13.5	13.6	13.1	1.42	1.42	1.42	1.10	1.10	1.11	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4																							
5																							
6																							



填发人: 危艳清
 审核人:
 印章:

说明

- 1、本产品注册商标“博升”，打包线上标有“JXPG”；
- 2、上述批号产品各项指标均符合GB 1499.2-2024要求；
- 3、企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，企业实验室获CNAS实验室认可；
- 4、企业荣获“全国用户满意产品”；
- 5、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效，经萍钢公司授权的一级经销商具备复印产品质量证明书权，复印件加盖经销商公章且在本经销范围内有效；
- 6、直条热轧带肋钢筋定尺材一般按理论重量计重，非定尺材（3-12m）按实际重量计重；盘卷热轧带肋钢筋按实际重量计重。
- 7、地址：江西省萍乡市高新技术工业园 邮编：337000 销售服务热线：0799-6356851

江西萍钢实业股份有限公司
JIANG XI PXSTEEL INDUSTRIAL CO., LTD
生产许可证号: (赣) XK05-001-01002

品名: 热轧带肋钢筋
牌号: HRB400E
标准: GB 1499.2-2024
批号: 52512844
规格: $\phi 14$
定尺: 9
重量: 2396
支数: 220
日期: 2025-07-19
序号: B07



**萍钢实业股份有限公司
产品质量证明书**

登记编号: QR/PDPAG/SPJC-23 012
J109639D
发货日期: 2025年07月19日
产品质量证明书编号: ALG25075046(1/1)
40.732 t
生产许可证号: (赣) XK05-001-01002 (有效期至: 2028年03月13日)

序号	力学性能										工艺性能							
	ReL (MPa)	ReH (MPa)	Agt (%)		R _m /R _{eL}		R _{eL} /R _m		弯曲试验	反向弯曲试验	金相组织							
1	440	445	630	645	650	12.7	12.9	12.6				1.43	1.45	1.46	1.10	1.11	1.11	合格
2	440	450	440	635	645	13.5	13.9	14.1	1.44	1.43	1.44	1.10	1.13	1.10	合格	合格	合格	合格
3																		
4																		
5																		
6																		

- 1、本产品注册商标“博升”，打包线上标有“JXPG”；
- 2、上述批号产品各项指标符合GB 1499.2-2024要求；
- 3、企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，企业实验室获CNAS实验室认可；
- 4、企业荣获“全国用户满意产品”；
- 5、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效，经萍钢公司授权的一级经销商具备复印产品质量证明书权，复印件加盖经销商公章且在本经销范围内有效；
- 6、直条热轧带肋筋定尺材一般按理论重量计量，非定尺材(3-12m)按实际重量计量；盘卷热轧带肋筋按实际重量计量。



填发人: 甘建华
审核人:
印章:

7、地址: 江西省萍乡市高新技术工业园 邮编: 337000 销售服务热线: 0799-6356851